FIG. 1


10
17
16
15
14
18
13
11
EL EMITTED LIGHT
12

FIG. 2


20
29
27
26
25
24
28
23
21
EL EMITTED LIGHT
22

FIG. 3


100
80
60
40
20
0
INTENSITY REFLECTANCE [%]
400
500
600
700
WAVELENGTH [nm]
Alq3 THICKNESS = 20nm
Alq3 THICKNESS = 40nm
Alq3 THICKNESS = 60nm
Alq3 THICKNESS = 80nm

FIG. 4


150
100
50
0
0
2
4
6
8
10
CURRENT DENSITY [mA/cm2]
VOLTAGE [V]
COMPARATIVE EXAMPLE 1
EXAMPLE 2

FIG. 5


100
80
60
40
20
0
REFLECTANCE [%]
0
500
600
700
800
WAVELENGTH [nm]
CuPC THICKNESS
50nm
70nm
90nm
120nm
150nm

FIG. 6


COMPARATIVE EXAMPLE 2
EXAMPLE 4
CURRENT DENSITY [mA/cm²]
VOLTAGE [V]
100
80
60
40
20
0
0
2
4
6
8
10

FIG. 7


100
LOW-REFLECTANCE LAMINATED STRUCTURE
101
102
103
104
105
ORGANIC EL UNIT

FIG. 8


110
LOW-REFLECTANCE LAMINATED STRUCTURE
111
112
113
114
115
ORGANIC EL UNIT

FIG. 9


120
LOW-REFLECTANCE LAMINATED STRUCTURE
121
122
123
ORGANIC EL UNIT

FIG. 10


130
LOW-REFLECTANCE LAMINATED STRUCTURE
131
132
133
134
135
136
137
ORGANIC EL UNIT

FIG. 11


140
LOW-REFLECTANCE LAMINATED STRUCTURE
141
142
143
144
145
146
ORGANIC EL UNIT